

# Výpis řeziva

Roženkovi, novostavba RD, Písek

STĚNY		JIH						
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
40	180	1,7	2	0,02	diagonála	-		
40	180	2,93	1	0,02	diagonála	-		
40	180	4,23	1	0,03	diagonála	-		
40	180	4,75	1	0,03	lyžina	-		
40	180	4,88	1	0,04	lyžina	-		
40	180	5,18	1	0,04	lyžina	-		
40	180	5,31	1	0,04	lyžina	-		
40	180	0,44	4	0,01	stojka	-		
40	180	1,2	16	0,14	stojka	-		
40	180	2,15	19	0,29	stojka	-		
80	180	0,53	1	0,01	lyžina	-		
80	180	2,3	1	0,03	lyžina	-		
80	180	4,13	1	0,06	lyžina	-		
100	180	0,7	1	0,01	pom. profil	-		
100	180	0,71	1	0,01	pom. profil	-		
180	180	4,76	1	0,15	pozednice	-		
180	180	5,4	1	0,17	pozednice	-		
180	180	6,16	1	0,2	pozednice	-		
180	180	6,5	1	0,21	pozednice	-		
<b>celkem</b>						<b>1,53</b>	<b>m3</b>	

STĚNY		SEVER						
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
40	180	4,41	1	0,03	diagonála	-		
40	180	4,96	1	0,04	diagonála	-		
40	180	4,56	1	0,03	lyžina	-		
40	180	5,12	1	0,04	lyžina	-		
40	180	5,4	1	0,04	lyžina	-		
40	180	5,5	1	0,04	lyžina	-		
40	180	1,1	2	0,02	parapet	-		
40	180	1,2	16	0,14	stojka	-		
40	180	2,15	15	0,23	stojka	-		
80	180	4,93	1	0,07	lyžina	-		
80	180	5,48	1	0,08	lyžina	-		
100	180	0,71	1	0,01	pom. profil	-		
180	180	4,62	1	0,15	pozednice	-		
180	180	5,4	1	0,17	pozednice	-		
180	180	6,3	1	0,2	pozednice	-		
180	180	6,5	1	0,21	pozednice	-		
<b>celkem</b>						<b>1,5</b>	<b>m3</b>	

STĚNY		VÝCHOD						
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
40	180	2,94	1	0,02	lyžina	-		
40	180	3,27	1	0,02	lyžina	-		
40	180	3,37	1	0,02	lyžina	-		
40	180	3,66	1	0,03	lyžina	-		
40	180	3,76	1	0,03	lyžina	-		
40	180	3,86	1	0,03	lyžina	-		
40	180	4,89	2	0,07	lyžina	-		
40	180	5,41	1	0,04	lyžina	-		
40	180	0,78	1	0,01	parapet	-		
40	180	1,1	1	0,01	parapet	-		
40	180	1,9	1	0,01	parapet	-		
40	180	0,78	1	0,01	překlad	-		
40	180	1,1	1	0,01	překlad	-		
40	180	1,08	1	0,01	stojka	-		
40	180	1,16	1	0,01	stojka	-		
40	180	1,6	2	0,02	stojka	-		
40	180	1,62	2	0,02	stojka	-		
40	180	2,63	2	0,04	stojka	-		
40	180	2,83	9	0,18	stojka	-		
40	180	3,65	2	0,05	stojka	-		
60	180	1,9	1	0,02	překlad	-		
<b>celkem</b>						<b>0,66</b>	<b>m3</b>	

STĚNY ZÁPAD								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
40	180	5,67	2	0,08	diagonála	-		
40	180	2,92	1	0,02	lyžina	-		
40	180	3,03	1	0,02	lyžina	-		
40	180	4,1	1	0,03	lyžina	-		
40	180	4,21	1	0,03	lyžina	-		
40	180	4,88	2	0,07	lyžina	-		
40	180	0,78	1	0,01	parapet	-		
40	180	1,1	2	0,02	parapet	-		
40	180	1,9	1	0,01	parapet	-		
40	180	0,39	1	0	podstava	-		
40	180	0,4	2	0,01	podstava	-		
40	180	0,67	2	0,01	podstava	-		
40	180	0,69	1	0	podstava	-		
40	180	0,7	1	0,01	podstava	-		
40	180	0,72	1	0,01	podstava	-		
40	180	1,1	2	0,02	podstava	-		
40	180	0,78	1	0,01	překlad	-		
40	180	1,1	2	0,02	překlad	-		
40	180	0,66	2	0,01	stojka	-		
40	180	1,08	1	0,01	stojka	-		
40	180	1,6	2	0,02	stojka	-		
40	180	1,62	2	0,02	stojka	-		
40	180	2,63	2	0,04	stojka	-		
40	180	2,83	10	0,2	stojka	-		
40	180	3,65	2	0,05	stojka	-		
60	180	1,9	1	0,02	překlad	-		
<b>celkem</b>						<b>0,74</b>	<b>m3</b>	

STĚNY STŘEDNÍ STĚNA								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
140	140	2,97	2	0,12	sloupek	-		
140	140	2,97	1	0,06	sloupek	hoblovaný		
140	140	4,25	1	0,08	průvlak	hoblovaný		
180	180	6,5	1	0,21	průvlak	hoblovaný		
<b>celkem</b>						<b>0,47</b>	<b>m3</b>	

ZALOŽENÍ A PODLAHA								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
50	220	2,71	28	0,83	podlaha	-		
50	220	4,51	28	1,39	podlaha	-		
50	220	5	8	0,44	rozpěry	-		
60	160	2,31	12	0,27	pomrošt	-		
60	160	4,11	12	0,47	pomrošt	-		
60	160	3,5	2	0,07	práh	-		
60	160	0,79	8	0,06	svlak	-		
60	160	3,05	10	0,29	podlaha pergoly	-		
80	180	1,25	1	0,02	práh u kamen	-		
140	140	2,4	1	0,05	práh	-		
140	140	4,6	1	0,09	práh	-		
180	180	2,96	1	0,1	práh	-		
180	180	3,13	1	0,1	práh	-		
180	180	4	1	0,13	práh	-		
180	180	4,39	1	0,14	práh	-		
180	180	4,53	1	0,15	práh	-		
180	240	2,8	1	0,12	práh	-		
180	240	4,6	1	0,2	práh	-		
180	240	4,61	2	0,4	práh	-		
180	240	6,34	2	0,55	práh	-		
<b>celkem</b>						<b>5,86</b>	<b>m3</b>	

STROP								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
100	200	0,61	1	0,01	strop	hoblovaný		
100	200	1,6	1	0,03	strop	hoblovaný		
100	200	1,95	1	0,04	strop	hoblovaný		
100	200	2,87	1	0,06	strop	hoblovaný		
100	200	3,9	16	1,25	strop	hoblovaný		
100	200	5,64	1	0,11	strop	hoblovaný		
100	200	5,7	6	0,68	strop	hoblovaný		
100	200	5,72	6	0,69	strop	hoblovaný		
200	200	5,7	1	0,23	strop	hoblovaný		
200	200	5,72	1	0,23	strop	hoblovaný		
<b>celkem</b>						<b>3,33</b>	<b>m3</b>	

STŘECHA								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
60	220	5,1	1	0,07	krokev	-		
60	220	5,12	25	1,69	krokev	-		
60	220	7,37	26	2,53	krokev	-		
80	160	4,11	11	0,58	kleština	hoblovaný		
80	160	5,4	2	0,14	kleština	hoblovaný		
100	200	4,23	9	0,76	krokev pergola	-		
100	200	4,23	1	0,08	krokev pergola	hoblovaný		
100	220	7,37	4	0,65	krokev	hoblovaný		
140	140	3	1	0,06	průvlak pergola	-		
140	140	5	1	0,1	průvlak pergola	-		
140	140	5,3	2	0,21	vnější pozednice	-		
140	140	6,6	2	0,26	vnější pozednice	-		
<b>celkem</b>						<b>7,12</b>	<b>m3</b>	

PERGOLA								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
140	140	0,7	8	0,11	pásek	hoblovaný		
140	140	2,86	4	0,22	sloupek	hoblovaný		
<b>celkem</b>						<b>0,33</b>	<b>m3</b>	

KUCHYŇSKÁ PŘÍČKA								
šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka	
50	100	2,55	5	0,06	stojka	-		
50	100	2,28	2	0,02	lyžiny	-		
<b>celkem</b>						<b>0,09</b>	<b>m3</b>	

<b>kubatura řeziva celkem</b>						<b>21,63</b>	<b>m3</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	--

## Výpis plošných prvků a latí

### Plošné řezivo – prkna coulová netříděná

tloušťka	plocha	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka
24	74,0	1,8	montážní podlaha		
24	62,2	1,5	zavětrovací bednění stropu		
24	11,5	0,3	rošt na podlahu ve 2.np		
				<b>3,55</b>	<b>m3</b>

### Latě

šířka	výška	délka celkem	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka
40	60	181	0,43	pomocné latě na fasádě		
40	60	237	0,57	kontratě		
24	24	956	0,55	příčky (vodorovný rošt)		
20	24	70	0,03	zajištění balíků ve stěně		
35	24	82	0,07	příčky (svislé stojky)		
24	50	121	0,15	zavětrování kuchyňské příčky		
40	80	20	0,06	základová pomocná lať		
40	80	18	0,06	rošt pro podhled pergoly		
				<b>1,87</b>	<b>m3</b>	

### Plošné řezivo – palubky

tloušťka	plocha	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka
20	43,7	0,9	pohledové bednění říms		exteriér
20	55,4	1,1	obklad štítů		exteriér
20	95,3	1,9	podhled podkroví		interiér
20	62,2	1,2	pohledový záklop stropu		interiér
24	57,6	1,4	podlaha 2.np		interiér
32	32,7	1,0	podlaha 1.np		interiér
32	38,2	1,2	podlaha na hambálcích		interiér
24	19,9	0,5	podlaha terasy		exteriér
				<b>9,26</b>	<b>m3</b>

### Plošné řezivo – OSB

tloušťka	plocha	kubatura(m3)	popis	úprava	poznámka
22	7,1	0,2	rozpěry krokví		
18	72,0	1,3	spodní základové OSB	P+D	
18	15,9	0,3	okenní kastlíky	hrana	
18	4,6	0,1	různé		
15	105,1	1,6	podbití střechy	P+D	
15	29,6	0,4	různé	hrana	
10	14,6	0,1	spojky krokví	hrana	
15	DHF	141,8	volitelné horní bednění střechy		
				<b>6,11</b>	<b>m3</b>

### Plochy příček

typ	plocha
R1	57,3
R2	6,0

#### Výpis zahrnuje:

- veškeré konstrukční řezivo, délky jsou zvětšeny o nutné spoje (čep 100 mm, plát 200 mm na oba prvky)
- plošné prvky jsou uvedeny bez rezervy na prořez

#### Výpis neobsahuje:

- střešní latě

## Výpis řeziva řazený dle profilů a délek

profil	délkamm	ks
100/180	700	1
	710	2
100/200	610	1
	1600	1
	1950	1
	2870	1
	3900	16
	4230	10
	5640	1
	5700	6
	5720	6
	100/220	7365
140/140	700	8
	2400	1
	2860	4
	2970	3
	3000	1
	4250	1
	4600	1
	5000	1
	5300	2
	6600	2
	180/180	2960
3130		1
4000		1
4390		1
4530		1
4620		1
4760		1
5400		2
6160		1
6300		1
6500		3
180/240		2800
	4600	1
	4610	2
	6340	2
200/200	5700	1
	5720	1

profil	délkamm	ks
40/180	390	1
	400	2
	440	4
	660	2
	665	2
	690	1
	700	1
	720	1
	780	4
	1075	2
	1100	10
	1160	1
	1200	32
	1600	4
	1620	4
	1700	2
	1900	2
	2152	34
	2630	4
	2830	19
	2920	1
	2930	1
	2940	1
	3025	1
	3265	1
	3370	1
	3650	4
	3660	1
	3755	1
	3860	1
	4100	1
	4205	1
	4230	1
	4410	1
	4560	1
	4750	1
	4880	3
	4890	2
	4960	1
	5120	1
	5180	1
	5310	1
	5400	1
	5410	1
	5500	1
	5670	2

profil	délkamm	ks
50/100	2280	2
	2550	5
50/220	2710	28
	4510	28
	5000	8
60/160	785	8
	2310	12
	3050	10
	3500	2
	4110	12
60/180	1900	2
60/220	5100	1
	5120	25
	7365	26
80/160	4110	11
	5400	2
80/180	530	1
	1250	1
	2300	1
	4130	1
	4930	1
	5480	1